

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
紙数計算機	HE-B136004	
	作 成	平成27年 8月28日
	変 更	平成 年 月 日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の紙枚数計算機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、紙数計算機の見やすい位置に、NDS Z 8011による1種銘板を取り付けるも

のとする。

なお、操作、安全に関する表示、標識等は、日本語又は英語によって表示するものとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 サービス拠点

契約の相手方は、日本国内に修理、部品交換などに対応できる、サービス拠点をもつものとする。

6.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.3 搬入

契約の相手方は、納入部隊と搬入場所などの調整を行い、搬入するものとする。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の書類を添付するものとする。

表1-添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の簡条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料（第1種）	1	
3	部品表（第1種）	1	

6.4.2 提出書類

契約の相手方は、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に表2の書類を提出するものとする。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、省略することができる。

表2-提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	GLT-CG-Z000001の簡条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料（第1種）	a)	
3	部品表（第1種）	a)	
4	完成品写真	a)	6.5による。
注 ^{a)} 数量は、調達要領指定書によって指定する。			

6.5 完成品写真

完成品写真は、品目の形状が識別できるよう適宜に区分して写すものとする。

6.6 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	51TB2AN0811-0002	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成27年 9月16日	作成年月日	平成27年 8月28日
仕様書番号	HE-B136004		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
紙枚数計数機	ストラパック(株) NK-1000 J
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 計算可能用紙寸法 四六判（788 mm×1 091 mm）
- b) 計数速度 800～2 200枚／分
- c) 計数パターン 比較，合紙，ランダム，敷き紙，割り算
- d) 積載高さ 150 mm以上
- e) テーブル有効寸法 900 mm×1 200 mmを標準とする。
- f) テーブル高さ 900 mmを標準とする。
- g) 供給電源 AC200 V 50 Hz／60 Hz
- h) 紙揃え機能付
- i) 液晶モニタ 日本語表示とする。
- j) 警報 テープ残量，設定ミス，計数エラー